

Anlegethermometer ATh



Benefits

- Anzeigebereiche: -20/+40, 0/60, 0/120 °C
- Anschluss wahlweise mit Wärmeleitblech und Befestigungsfeder, Universalschelle für Rohre 3/8" bis 1½" oder zwei Haftmagneten Ø 20 mm

Anwendung

Heizung, Lüftung, Sanitär. Befestigung über Feder (ATH Ø F), Magnet (ATH Ø M) oder Universalschelle (ATH Ø S)

Technische Daten

Nenngröße

63 – 80

Messelement

Bimetallspirale

Genauigkeitsklasse

2 (EN 13190)

Anzeigebereiche °C

-20/+40, 0/60, 0/120

Verwendungsbereich

Skalenendwert

Standardausführung

Anschluss

ATH ø S: Universalschelle, für Rohre 3/8" bis 1½"
 ATH ø F: Wärmeleitblech mit Befestigungsfeder, für
 Rohre 3/8" bis 1½"
 ATH ø M: 2 x Haftmagnet ø 20 mm

Anschlusslage

Axial

Zifferblatt

Kunststoff, weiß
 Skalierung schwarz

Zeiger

Kunststoff, schwarz

Gehäuse

ATH ø S: Stahlblech, verzinkt
 ATH ø F: Stahlblech, verzinkt
 ATH ø M: Kunststoff, schwarz

Übersteckring

Stahlblech, vernickelt

Sichtscheibe

Kunststoff


Optionen

- Andere Anzeigebereiche
- Kunststoffgehäuse



Technische Zeichnungen


Anschluss axial, mit Universalschelle für Rohre 3/4" bis 1 1/2"



Maße (mm)

NG	D	b3
63	63	15


Anschluss axial, mit Befestigungsfedern



Maße (mm)

NG	D	b3
63	63	15
80	80	15

Anschluss axial, mit Haftmagneten




Maße (mm)

NG	D	b3
63	63	15
80	80	15



Ausführungen

	Gehäuse-∅	Anschluss	Anzeigebereich	Ziffern	Typ	Art.-Nr.
	63 mm	Universalschelle für Rohre 3/8" bis 1 1/2"	0/120 °C	Schwarz	ATh 63 S	63820
	63 mm	Wärmeleitblech mit Befestigungsfeder für Rohre 3/8" bis 1 1/2"	0/60 °C	Schwarz	ATh 63 F	63826
	63 mm	Wärmeleitblech mit Befestigungsfeder für Rohre 3/8" bis 1 1/2"	0/120 °C	Schwarz	ATh 63 F	63822
	63 mm	Wärmeleitblech mit Befestigungsfeder für Rohre 3/8" bis 1 1/2"	-20/+40 °C	Schwarz	ATh 63 F	64339
	80 mm	Wärmeleitblech mit Befestigungsfeder für Rohre 3/8" bis 1 1/2"	0/60 °C	Schwarz	ATh 80 F	63943
	80 mm	Wärmeleitblech mit Befestigungsfeder für Rohre 3/8" bis 1 1/2"	0/120 °C	Schwarz	ATh 80 F	63821
	63 mm	2 x Haftmagnet ∅ 20 mm	0/60 °C	Schwarz	ATh 63 M	63650
	63 mm	2 x Haftmagnet ∅ 20 mm	0/120 °C	Schwarz	ATh 63 M	63651
	80 mm	2 x Haftmagnet ∅ 20 mm	0/60 °C	Schwarz	ATh 80 M	63652
	80 mm	2 x Haftmagnet ∅ 20 mm	0/120 °C	Schwarz	ATh 80 M	63653

Blaue Art.-Nr. = Lagerware